

Dodatok č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 1/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ : Obec Hrochot

Sídlo : Nám. A. Sládkoviča 343/1, 976 37 Hrochot
Koná prostredníctvom : Bc. Marian Mazúch, starosta obce
IČO : 00 313 475
DIČ: 2021115855
Bankové spojenie : Prima Banka, a. s.
IBAN: SK47 5600 0000 0012 0261 3002
Tel.: 048/4190160
E mail: hrochot @hrochot.sk
Zástupca na rokovanie
vo veciach technických:
Tel:
E mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ :

TECHenergo, s.r.o.

Sídlo : Piešť II. 129, 962 12 Detva
Koná prostredníctvom: Jana Klimová, Ing.Maroš Krnáč
Zástupca na rokovanie
vo veciach zmluvných: Jana Klimová, Ing.Maroš Krnáč
IČO : 47661046
DIČ : 2024027214
IČ DPH : SK2024027214 podľa §4
Bankové spojenie : VÚB,a.s.
Číslo účtu : SK76 0200 0000 0035 2641 8253
IBAN:
Tel: 0908 925 482
Fax:
E-mail : klimova@techenergo.sk
Zapísaný v vložka č.26439/S

:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Tento dodatok sa vytvára na základe zmeny názvu položky v Prílohe č. 1 – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v zmysle výkazu výmer, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania.


K uvedeným zmenám dochádza vzhľadom na skutočnosť, že Úpravňu vody Earth Resources, typ:EREKSHE nedokáže dodávateľ dodať a nie je už v ponuke, resp. nie už vo výrobnom programe firmy Earth Resources meníme túto položku za Úpravňa vody Honeywell KS 30E/KS30I. Cena uvedenej položky je identická s pôvodnou a technologicky a parametrami nová vodáreň zodpovedá pôvodnej navrhutej v projektovej dokumentácii a v zmluve o dielo. Zhotoviteľ stavby deklaruje, že projektantom navrhnutú úpravňu vody nevie v požadovanom termíne dodať, resp. nie je už vo výrobnom programe firmy Earth Resources a zhotoviteľ garanťuje, že ním navrhnutá úpravňa vody Honeywell KS 30E/KS30I spĺňa minimálne tie technické parametre ako pôvodne navrhnutá úpravňa vody.

Týmto dodatkom sa mení príloha č. 1 - Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) **LEN v textovej časti, cena diela sa v zmysle uvedeného dodatku nemení.**


Prílohy:

- č. 1 – Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) v písomnej forme a v elektronickej forme vo formáte MS Excel

V Kriváni, dňa 11.09.2020



V Hrochoti, dňa 14.9.2020



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa
Objekt: kotolňa Hrochoť

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto

Spracoval

Dátum: 14. 1. 2020

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

800,731

A 01 - KOTOLNA

56 129,823

1	PC	Kotol Herz Pelletstar 60 T-control Condensation, rozsah výkonu pri peletách: 13.0 - 60 kW	ks	1,000	16 733,700	16 733,700
2	PC	Kotol Herz Firematic 99 T-control, rozsah výkonu pri peletách: 23.2 - 99 kW	ks	1,000	21 064,500	21 064,500
3	PC	Systém dopravy paliva-sci systém pre Pelletstar Condensation	ks	1,000	4 300,200	4 300,200
4	PC	Systém dopravy paliva-flexi doprevníkom pre Firematic 99	ks	1,000	2 438,100	2 438,100
5	PC	Modul T-control - ekvitermická regulácia pre 1 zmes okruhu zásobníka TUV a akumuláč nádoby, rozšírenie pre max 60 okruhov	ks	2,000	602,100	1 204,200
6	PC	Kaskádové riadenie kotlov	ks	2,000	359,100	718,200
7	PC	Set ochrany spiatocky pre FM 99	ks	1,000	2 017,800	2 017,800
8	PC	Set ochrany spiatocky pre PS60	ks	1,000	819,900	819,900
9	PC	Storz spojky pre fúkanie peliet do skladu paliva pre motor zmiešavača	ks	3,000	109,800	329,400
10	PC	Nárazová rohož 1,0 x 1,2 m	ks	3,000	152,100	456,300
11	PC	Termický ventil - otv. 95°C	ks	2,000	80,100	160,200
12	PC	Regulátor tahu pre Firematic 99	ks	1,000	335,700	335,700
13	PC	GSM modul (hlásenie správ v mbl) vrátane spalínovej kaskády	ks	1,000	325,800	325,800
14	PC	Odborná pomoc pri montáži a uvedení zariadenia do prevádzky kotlov Firematic 99 a Pelletstar 60 Condensation	ks	1,000	1 987,200	1 987,200
15	PC	UDP okruhu T-control	ks	4,000	86,400	345,600
16	PC	Montáž, nastavenie a odskúšanie n: regulácia vrátane kabeláže	ks	2,000	1 053,000	2 106,000
17	PC	Servisné spustenie kotlov	ks	2,000	117,000	234,000
18	73134,1130	Hadica napustacia pryzova d 16/23	m	12,000	2,232	26,784
19	PC	Demontáž kotlov na pevné palivo 2 x 143 kW	ks	2,000	170,100	340,200
20	99873,1201	Presun hmot v obj. výške do 6 m	%	5 167,760	0,036	186,039

800,732

A 02 - STROJOVNA

14 427,314

1	PC	Združený rozdeľovač a zberač UK RS KOMBI DN 120 dĺžka 2,40 m	ks	1,000	828,000	828,000
2	PC	Montáž rozdeľovača a zberača RS KOMBI DN 120 dĺžka 2,40 m	ks	1,000	76,500	76,500
3	PC	Akumulačná nádoba Reflex HF 200/R, 2000 l	ks	1,000	1 791,000	1 791,000
49	79988	Vykurovacia skúška	hod	72,000	5,373	386,856
4	PC	Montáž akumuláčnej nádoby	ks	1,000	268,200	268,200
5	PC	Expanzná nádoba Reflex N 80, 16 800 L	ks	1,000	1 009,800	1 009,800
6	PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	113,400	113,400
7	PC	Orientačné štítky do kotolne	ks	37,000	1,350	49,950
8	73219,9100	Montáž orientačných štítkov	sub	37,000	1,836	67,932
9	PC	Úpravňa vody Honeywell KS 30E/KS30I	ks	1,000	1 088,100	1 088,100

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa
 Objekt: kotolňa Hrochoť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10	PC	Montáž úpravne vody	ks	1,000	31,500	31,500
11	PC	Kompaktné automatické doplňovacie zariadenie REFLEX, FILLCONTROL	ks	1,000	1 008,000	1 008,000
12	PC	Montáž automatického doplňovacieho zariadenia Reflex	ks	1,000	49,500	49,500
13	73242,9111	Montáž čerpadiel obehových DN 25	ks	2,000	4,950	9,900
14	73242,9112	Montáž čerpadiel obehových DN 32	ks	1,000	11,520	11,520
15	PC	Obehové čerpadlo - Grundfos Magna3 25-60	ks	1,000	562,500	562,500
16	PC	Obehové čerpadlo - Grundfos Magna3 25-80	ks	1,000	654,300	654,300
17	PC	Obehové čerpadlo - Grundfos Magna 32-100	ks	1,000	804,600	804,600
18	PC	Zásobníkový ohrievač TPV VIESSMANN, Vitocell 100-B typ CVA 160 l	ks	1,000	614,700	614,700
19	PC	Montáž ohrievača vody Viessmann	ks	1,000	162,000	162,000
20	PC	Expanzná nádoba Reflex DD 8/10+Flowjet, 8 l	ks	1,000	95,400	95,400
21	PC	Montáž expanznej nádoby	ks	1,000	9,000	9,000
22	PC	Separátor kalov Reflex Exdirt D 50	ks	1,000	842,400	842,400
23	PC	Separátor kalov Reflex Exdirt D 65	ks	1,000	793,800	793,800
24	PC	Separátor kalov Reflex Exdirt D 100	ks	1,000	1 078,200	1 078,200
25	PC	Montáž separátora kalov	ks	3,000	39,600	118,800
26	PC	Súprava merača tepla s prietokomerom Sontex, Superstatic 440+Supercal 531B, DN 40, Qn=10.0 m3	ks	2,000	617,400	1 234,800
27	PC	Súprava merača tepla s prietokomerom Sontex, Superstatic 440+Supercal 531B, DN 25, Qn=2,5 m3	ks	1,000	487,800	487,800
28	PC	MTZ meračov tepla	ks	3,000	19,800	59,400
29	PC	Vodomer na studenú vodu DN 15	ks	1,000	12,600	12,600
30	PC	MTZ vodomeru	ks	1,000	4,950	4,950
31	PC	Demontáž otvorenej expanznej nádoby o objeme 1000 L	ks	1,000	62,550	62,550
32	73242,0812	Demontáž čerpadiel obehových do DN 40	ks	3,000	4,590	13,770
33	PC	Demontáž úpravne vody MÚV	ks	1,000	14,400	14,400
34	99873,2201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	956,080	0,012	11,186

800,733

A 03 - POTRUBIE

3 175,398

1	73311,1113	Potr.z trubiek zavít. ocel. STN 42 5710.0, ak. mat. 11353.0 DN 15	m	12,000	10,260	123,120
2	73311,1115	Potr.z trubiek zavít. ocel. STN 42 5710.0, ak. mat. 11353.0 DN 25	m	2,000	14,850	29,700
3	73311,1116	Potr.z trubiek zavít. ocel. STN 42 5710.0, ak. mat. 11353.0 DN 32	m	4,000	18,450	73,800
4	73311,1117	Potr.z trubiek zavít. ocel. STN 42 5710.0, ak. mat. 11353.0 DN 40	m	6,000	18,900	113,400
5	73311,1118	Potr.z trubiek zavít. ocel. STN 42 5710.0, ak. mat. 11353.0 DN 50	m	25,000	26,550	663,750
6	73319,0107	Tlak. skusky potr. z trubiek zavítových do DN 40	m	24,000	0,243	5,832
7	73319,0108	Tlak. skusky potr. z trubiek zavítových do DN 50	m	25,000	0,333	8,325
8	73312,1222	Potrubié z trubiek hladkých, ocel. STN 42 5710.0, ak. mat. 11353.0 D 76x3,0	m	44,000	22,950	1 009,800

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa

Objekt: kotolňa Hrochoť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
9	73312,1225	Potrúbie z trubiek hladkých, ocel. STN 42 5710.0, ak. mat. 11353.0 D 89x3,5	m	21,000	39,600	831,600
10	73319,0225	Tlak. skusky potr. z trubiek hladkých do D 89x5	m	65,000	0,540	35,100
11	73311,0806	Demontáž potrubia z trubiek zavítočných, ocel. do DN 32	m	30,000	0,693	20,790
12	73311,0808	Demontáž potrubia z trubiek zavítočných, ocel. do DN 50	m	25,000	1,467	36,675
13	73312,0826	Demontáž potrubia z trubiek hladkých, ocel. D 89	m	70,000	2,421	169,470
14	733190801	Odreženie objímok dvojítočných DN 50	ks	30,000	0,117	3,510
15	733191823	Odreženie strmeňových držiakov D 76	ks	40,000	0,090	3,600
16	99873,3201	Presun hmot v obj. výške do 6 m	%	3 476,000	0,014	46,926

800,722 VNÚTORNÝ VODOVOD

721,811

1	PC	Potrúbie z trubiek plastliníkových D20	m	17,000	2,016	34,272
2	PC	Potrúbie z trubiek plastliníkových D32	m	14,000	5,553	77,742
3	PC	Tvarovky k plastliníkovým rúrkam - dodávka	kpl	1,000	288,000	288,000
4	PC	Montáž plastliníkových rúrok	m	31,000	4,950	153,450
5	72229,0226	Tlak. skusky potr. z trubiek plastliníkových do DN 50	m	31,000	1,089	33,759
6	72217,1214	Potrúbie z PE trubiek plastových DN 40	m	7,000	13,140	91,980
7	72229,0226	Tlak. skusky vodovod. potr. z trubiek plastových do DN 50	m	7,000	1,089	7,623
8	72229,0234	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia z trubiek plastových do DN 80	m	7,000	0,720	5,040
9	72213,0801	Demontáž potrubia z trubiek zavítočných, ocel. pozinkovaných do DN 25	m	20,000	0,639	12,780
10	72213,0802	Demontáž potrubia z trubiek zavítočných, ocel. pozinkovaných do DN 40	m	22,000	0,693	15,246
11	99872,2201	Presun hmot v obj. výške do 6 m	%	355,420	0,005	1,919

800,721 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA

50,904

1	72121,1303	Podlahová vpusť DN 70	ks	1,000	46,350	46,350
2	72121,0812	Demontáž podlahovej vpuste DN 70	ks	1,000	4,050	4,050
3	99872,1201	Presun hmot v obj. výške do 6 m	%	56,000	0,009	0,504

800,734 A 04 - ARMATURY

7 692,807

1	PC	Gulový uzáver závitový, HERZ s pákovým ovládačom DN 15	ks	6,000	4,725	28,350
2	PC	Gulový uzáver závitový, HERZ s pákovým ovládačom DN 25	ks	1,000	10,233	10,233
3	PC	Gulový uzáver závitový, HERZ s pákovým ovládačom DN 32	ks	1,000	16,686	16,686
4	PC	Gulový uzáver závitový, HERZ s pákovým ovládačom DN 40	ks	6,000	23,733	142,398
5	PC	Gulový uzáver závitový, HERZ s pákovým ovládačom DN 50	ks	10,000	37,917	379,170
6	PC	Gulový uzáver závitový, HERZ s pákovým ovládačom DN 65	ks	4,000	99,900	399,600
7	PC	Gulový uzáver závitový, HERZ s pákovým ovládačom DN 80	ks	4,000	150,102	600,408

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa

Objekt: kotolňa Hrochoť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
8	PC	Uzatváracia klapka HERZ s pákovým ovládačom DN 100	ks	4,000	88,902	355,608
9	PC	Spätné klapky zavítové DN 15	ks	1,000	1,980	1,980
10	PC	Spätné klapky zavítové DN 25	ks	1,000	5,670	5,670
11	PC	Spätné klapky zavítové DN 32	ks	1,000	11,160	11,160
12	PC	Spätné klapky zavítové DN 50	ks	2,000	23,670	47,340
13	PC	Spätné klapky zavítové DN 65	ks	3,000	43,380	130,140
14	PC	Filter , HERZ DN 15	ks	1,000	4,851	4,851
15	PC	Filter , HERZ DN 50	ks	1,000	51,750	51,750
16	PC	Filter , HERZ DN 65	ks	2,000	75,060	150,120
17	PC	Ventil regulačný HERZ STROMAX GM DN 32	ks	1,000	75,600	75,600
18	PC	Ventil regulačný HERZ STROMAX GM DN 40	ks	4,000	98,100	392,400
19	PC	Ventil regulačný HERZ STROMAX GM DN 50	ks	3,000	142,200	426,600
20	PC	Poistný ventil pre UK Flamco , Prescor 200 3/4" - 3 bar	ks	1,000	64,440	64,440
21	PC	Poistný ventil pre UK Flamco , Prescor 200 1" - 3 bar	ks	1,000	80,370	80,370
22	PC	Plavákový odvzdušňovač Flamco , Flexvent Super 1/2"	ks	8,000	49,113	392,904
23	PC	Guľový uzáver so zaistením na expanznú nádobu. AG 6/4"	ks	1,000	104,400	104,400
24	73429,5113	Trojcestný zmiešavač MIX AP DN 32	ks	1,000	415,800	415,800
25	73429,5114	Trojcestný zmiešavač MIX AP DN 40	ks	1,000	550,800	550,800
26	73429,5115	Trojcestný zmiešavač MIX AP DN 50	ks	1,000	682,200	682,200
27	73420,9113	Montaz armatúr z dvoma prírubami DN 100	ks	4,000	58,050	232,200
28	73420,9113	Montaz zavítových armatur s 2 zavítami G 1/2"	ks	16,000	1,971	31,536
29	73420,9115	Montaz zavítových armatur s 2 zavítami G 1"	ks	3,000	2,601	7,803
30	73420,9116	Montaz zavítových armatur s 2 zavítami G 5/4"	ks	3,000	3,060	9,180
31	73420,9117	Montaz zavítových armatur s 2 zavítami G 6/4"	ks	11,000	4,023	44,253
32	73420,9118	Montaz zavítových armatur s 2 zavítami G 2"	ks	16,000	4,770	76,320
33	73420,9119	Montaz zavítových armatur s 2 zavítami G 2 1/2"	ks	9,000	6,165	55,485
34	73420,912	Montaz zavítových armatur s 2 zavítami G 3"	ks	4,000	7,290	29,160
35	73420,9104	Montaz zavítových armatur s 1 zavítom G 3/4"	ks	1,000	0,882	0,882
36	73429,1113	Kohut plniaci a vypustaci, STN 13 7061, PN 1.0/100 st.C G 1/2"	ks	14,000	5,715	80,010
37	73441,1141	Teplomer technický DTR, 60 mm, 0-160 °C	ks	15,000	18,450	276,750
38	73442,1130	Tlakomer deformačný , č.03313, D160, 0-600 kPa pre UK	ks	9,000	78,300	704,700
39	PC	Manovakuometer 0377 -150 0 250	ks	2,000	81,000	162,000
40	PC	Teplomer spalínový 0 350	ks	2,000	25,200	50,400
41	73420,0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1"	ks	20,000	3,330	66,600
42	73420,0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4"	ks	16,000	4,545	72,720
43	73420,0824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2"	ks	30,000	5,490	164,700
44	73410,0811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	ks	10,000	5,085	50,850
45	73410,0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	ks	6,000	6,975	41,850
46	73441,0811	Demontáž teplomerov, Priamych a rohových	ks	4,000	1,494	5,976
47	73442,0811	Demontáž tlakomerov, So spodným pripojením	ks	4,000	0,207	0,828
48	99873,4201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	4 236,670	0,002	7,626

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa

Objekt: kotolňa Hrochoť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

800,713 TEPELNE IZOLÁCIE

1 096,192

1	PC	Tepelna izolácia potrubia izolačná skruž do potr TUBOLIT DG pre ÚK TL 22x20DG	m	12,000	1,755	21,060
2	PC	Tepelna izolácia potrubia izolačné skruž do potr TUBOLIT DG pre ÚK TL 35x20DG	m	2,000	2,079	4,158
3	PC	Tepelna izolácia potrubia izolačná skruž do potr TUBOLIT DG pre ÚK TL 42x30DG	m	4,000	2,412	9,648
4	PC	Tepelna izolácia potrubia izolačná skruž do potr TUBOLIT DG pre ÚK TL 54x30DG	m	6,000	2,880	17,280
5	PC	Tepelna izolácia potrubia izolačná skruž do potr TUBOLIT DG pre ÚK TL 60x30DG	m	25,000	3,357	83,925
6	PC	Tepelna izolácia potrubia izolačná skruž, Nobasil KNAUF hr.60 mm	m	44,000	8,217	361,548
7	PC	Tepelna izolácia potrubia izolačná skruž, Nobasil KNAUF hr.80 mm	m	21,000	9,216	193,536
8	PC	Tepe.izola.rozdeľovača a zberača tepelnoizolač.trubica. ARMAFLEX AC32-160	m	2,400	33,786	81,086
9	PC	MTZ tepelnej izolácie	m	116,400	1,980	230,472
10	71340,0821	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia	m2	46,000	1,962	90,252
11	99871,3201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	256,080	0,013	3,227

800,783 NATERY

222,714

1	78322,2100	Natery kovových staveb.konstrukcii synteticke, doplnkovych na vzduchu schnuce dvojnasočne	m2	21,000	1,908	40,068
2	78322,6100	Natery kovových staveb.konstrukcii synteticke, doplnkovych na vzduchu schnuce základny	m2	21,000	1,755	36,855
3	78342,4140	Natery kovových potrubí synteticke na vzduchu schnuce dvojnasočne so základnym naterom do DN 50	m	49,000	1,089	53,361
4	78342,5150	Natery kovových potrubí synteticke na vzduchu schnuce dvojnasočne so základnym naterom do DN 100	m	65,000	1,422	92,430

800,767 ULOZENIE A DOPLNK. KONSTRUKCIE

3 661,304

1	PC	Uloženie normalizovane	kg	29,000	1,251	36,279
2	76799,5105	Montaz staveb. doplnk. konstrukcii	kg	29,000	2,394	69,426
3	PC	Dodávka komínového systému Jeremias EW/DW DN 160	kpl	1,000	1 071,747	1 071,747
4	PC	MTZ komínového systému Jeremias EW/DW DN 160	kpl	1,000	360,000	360,000
5	PC	Revízia komínového systému Jeremias EW/DW DN 160	kpl	1,000	45,000	45,000
6	PC	Dodávka komínového systému Jeremias EW/DW DN 180	kpl	1,000	1 443,645	1 443,645
7	PC	MTZ komínového systému Jeremias EW/DW DN 180	kpl	1,000	405,000	405,000
8	PC	Revízia komínového systému Jeremias EW/DW DN 180	kpl	1,000	45,000	45,000
9	PC	Demontáž komínových vložiek a dymovodov DN 300 (vrátane konzol, podpier)	m	40,000	4,410	176,400
10	99876,7201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	1 223,140	0,007	8,807

VZT POTRUBIE (VETRANIE KOTOLNE)

605,369

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Štavba: Rekonštrukcia Základnej školy s Materskou školou, Hrochoť 332 - kotolňa
 Objekt: kotolňa Hrochoť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 14. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	PC	Stenová mriežka IMOS-SM IMOS-SM 20-400x300 - R2	ks	1,000	68,400	68,400
2	PC	Stenová mriežka IMOS-SM IMOS-SM 20-900x300 - R2	ks	1,000	106,200	106,200
3	PC	Štvorhranné potrubie IMOS-P, rovná rúra IMOS-RR-900x300 - 0,4 m + VP	ks	1,000	52,200	52,200
4	PC	Štvorhranné potrubie IMOS-P, rovná rúra IMOS-RR-900x300 - 0,1 m + VP	ks	1,000	44,100	44,100
5	PC	oblúk prechodový IMOS-OLP - 900x300	ks	1,000	55,800	55,800
6	PC	výfukový oblúk so sitom IMOS-VOS - 900x300	ks	1,000	93,600	93,600
7	PC	Montáž VZT	ks	6,000	30,600	183,600
8	99876,7201	Presun hmot v obj. vyske do 6 m	%	204,000	0,007	1,469

Celkom

87 783,636