



REZ A - A'

## LEGENDA MATERIÁLOV

- |  |   |      |   |       |   |
|--|---|------|---|-------|---|
|  | MURIVO Z TEHÁL                              | (A)  | ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY<br>- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)<br>S IZOLANTOM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY hr.150mm  | (C)   | ZATEPLENIE SOKLA<br>- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)<br>S IZOLANTOM NA BÁZE XPS hr.100mm  |
|  | PROSTÝ BETÓN                                | (B)  | ZATEPLENIE OSTENÍ<br>- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)<br>S IZOLANTOM NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY hr.30mm  | (D)   | ZATEPLENIE STROPU NAD 1.PP<br>- S IZOLANTOM NA BÁZE MW hr.50mm  |
|  | ŽELEZOBETÓN                                 | (S1) | PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA<br>- LATOVANIE 25x100mm<br>- KONTRALATOVANIE 70x30mm<br>- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA<br>- TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.120mm VLOŽENÁ MEDZI POMOCNÉ KROKVVY (60/120)<br>- TEPELNÁ IZOLÁCIA hr.180mm VLOŽENÁ MEDZI VYSOKÉ KOVOVÉ DRŽIAKY (180mm)<br>- PAROZÁBRANA<br>- DEBNENIE<br>- KROKVVY (KONŠTRUKCIA PÔVODNÉHO KROVU /obrásiť/) | (OCH) | BETÓNOVÁ DLAŽBA<br>- ŠTRKODRVA fr. 4 - 8 mm hr. 40mm<br>- ŠTRKODRVA fr. 16 - 32 mm hr. 150mm  |
|  | TEPELNÁ IZOLÁCIA - NOBASIL - FKD - S hr.150 | (P1) | LAMINÁTOVÉ PARKETY + PENOVÁ PODLOŽKA 10mm<br>- 2x OSB P+D DOSKA hr.15+15mm<br>- AKUSTICKÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr.30mm (napr. ISOVER N)<br>- VYPLNENIE PODLAHY IZOLACIOU hr.150mm<br>- EXISTUJÚCI ŽB STROP hr.150mm   |       | SKLADBA STRECHY /nižšia časť objektu/   |
|  | TEPELNÁ IZOLÁCIA - XPS hr.100mm             |      |   | (S2)  | DREVENÝ ROŠT<br>- TEPELNÁ IZOLÁCIA 2x hr.150mm<br>- PAROZÁBRANA<br>- Pôvodný ŽB STROP   |
|  | Pôvodná ZEMINA                              |      |   | (S3)  | PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA<br>- LATOVANIE 25x100mm<br>- KONTRALATOVANIE 70x30mm<br>- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA<br>- KONŠTRUKCIA PôVODNEHO KROVU |
|  | ŠTRKODRVA fr. 4 - 8 mm                      |      |   |       |   |
|  | ŠTRKODRVA fr. 16 - 32 mm                    |      |   |       |   |

# architektúra

## MARTIN ŠKOVIERA

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
| AKCIA   |  | Materská škola Hrochoť<br>Rozšírenie kapacít materskej školy        |               |
| INVESTOR  |  | obec HROCHOŤ<br>Námestie Andreja Sládkoviča 343/1<br>976 37 Hrochoť |               |
| VYPRACOVAL  | architektúra, s.r.o.<br>J. R. Poničana 841/104<br>962 23 Očová<br>tel.: 0948 010 644<br>mail: architektura@mail.t-com.sk | PODPIS  |               |
| NÁZOV VÝKRESU   | Ing. arch. Ivana Mercellová  | MIERKA  |               |
| DÁTUM   | 04 - 2019  | STUPEŇ PROJEKTU   | ČÍSLO VÝKRESU |
|   |  | PpSP  | 12            |
|   |  |   | ČASŤ PROJEKTU |
|   |  |   | E             |
| POZNÁMKA  |  |   |               |
| ± 0.000 JE KÓTA NA HORNEJ HRANE PODKLADOVÉHO BETÓNU !!! |  |   |               |